

**ILLUSTRATION DE PRINCIPE PALISSADE LAMES BOIS**

=> 14 LAMES ep28\*largeur130mm lg 2000mm + plaque beton ht250mm(soit ht207cm hors sol)  
=> POTEAUX RAINURES 30mm lg 2700mm



## OPBOUWSCHERM PALISSADE A ELEMENTS

Scherm opgebouwd uit losse planken met tand -en groefprofiel waarvan de bovenste plank is afgerond. Nuttige hoogte planken: 130mm (bijvoorbeeld: 14 planken = 1,82m hoogte).

Palissade constituée de planches avec dent et rainure dont la planche de finition est arrondie. Hauteur utile des planches: 130mm (par exemple: 14 planches = 1,82m de haut).




### **28x130mm** (stukprijs / prix par planche)


1.80m	bijpassende gleufpalen p 32
2.00m	gleufbreedte: 30mm
3.00m	piquets rainurés assortis p 32
3.60m	largeur de la rainure: 30mm
4.20m →	

### **35x130mm** (stukprijs / prix par planche)

1.80m	bijpassende gleufpalen p 32
2.00m	gleufbreedte: 37mm
3.00m	piquets rainurés assortis p 32
3.60m	largeur de la rainure: 37mm
4.20m	



## GLEUFPALLEN PIQUETS RAINURES




**eind -en tussenpalen**

**piquets terminaux et intermédiaires**

2.50m  
2.70m  
3.00m

**120x120mm (gleuf / rainure 50x20mm)**

eindpalen - tussenpalen - hoekpalen  
piquets terminaux - intermédiaires - d'angle



**gleufbreedtes  
largeurs de la rainure**  
30 - 37 - 50mm

andere gleufbreedtes op aanvraag  
autres largeurs de la rainure sur demande

**hoekpalen / piquet d'angle**

2.70m  
3.00m

2.70m  
3.00m